

## Cavo USB a Lightning da 2m - Conforme Apple MFi - Bianco

Product ID: RUSBLTMM2M



Questo cavo USB a Lightning è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.


La maggiore lunghezza del cavo è l'ideale per superare le limitazioni legate alla distanza.

### **Pensato per l'uso quotidiano**

Questo resistente cavo Lightning è dotato di un rinforzo in kevlar DuPont che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

### Caratteristiche principali del cavo

- 1. La fibra aramidica del kevlar aggiunge forza e resistenza al cavo
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- 4. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente




### Serracavo flessibile

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

### Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- 2. La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 3. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

Il cavo Lightning RUSBLTMM2M è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

### Features

- Ricarica dei dispositivi a distanze maggiori con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
- Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica Kevlar®
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning a USB di 2 metri dotato di una guaina in TPE morbido
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
	Colore	Bianco
	Diametro filo	22/32 AWG
	Larghezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	1.1 oz [30 g]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a Lightning

Product appearance and specifications are subject to change without notice.