
	<p align="center">SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA</p> <p align="center">Categoria: TERMOVENTILATORI</p>	
---	--	--

INFORMAZIONI GENERALI:

Codice articolo	4031
Nome prodotto <i>(in maiuscolo – max 39 caratteri)</i>	IMETEC SILENT POWER® PURE
Linea <i>(vedi albero prodotti)</i>	Home
Segmento <i>(vedi albero prodotti)</i>	Trattamento aria
Categoria <i>(vedi albero prodotti)</i>	Termoventilatori
Promessa <i>(max 108 caratteri)</i>	<p>IL 50% PIU' SILENZIOSO*</p> <p>Calore avvolgente e massima qualità dell'aria</p> <p>50% QUIETER*</p> <p>ENVELOPING WARMTH AND MAXIMUM AIR QUALITY.</p>
Juice	<p>I termoventilatori Imetec Silent Power® sono dotati di un'innovativa tecnologia che nasce dalla consolidata esperienza della Marca italiana nel mondo del riscaldamento. La tecnologia permette di riscaldare l'ambiente in modo rapido, sicuro e super silenzioso. A differenza di un termoventilatore tradizionale, la particolare posizione della ventola a 5 pale che lavora in sinergia con l'elemento riscaldante, crea un flusso d'aria calda omogeneo, limitando la dispersione del calore e riducendo notevolmente la rumorosità dell'apparecchio. I termoventilatori IMETEC SILENT POWER® sono dotati della tecnologia più silenziosa anche quando vengono utilizzati alla massima potenza* e garantiscono un comfort assoluto in casa ad ogni ora del giorno e della notte.</p> <p>La gamma è composta da quattro modelli che rispondono a tutte le esigenze di utilizzo, dal prodotto compatto, a quello specifico per l'utilizzo in bagno, dal modello con ridotti consumi energetici a quello dotato di Ionizzatore e funzione super silent per purificare e ravvivare l'aria di casa in modo semplice ed eccezionalmente silenzioso.</p> <p><small>*confronto effettuato con il termoventilatore Imetec type S0901 dotato di tecnologia riscaldante tradizionale</small></p> <p>Imetec Silent Power® fan heaters are equipped with an innovative technology derived from the consolidated experience of the Italian brand in the world of heating. The technology allows you to heat the environment quickly, safely and super quietly. Unlike a traditional fan heater, the particular position of the 5-blade fan which works in synergy with the heating element, creates a homogeneous flow of hot air, limiting heat dispersion and significantly reducing</p>

	<p align="center">SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA</p> <p align="center">Categoria: TERMOVENTILATORI</p>	
---	--	--

	<p>the noise of the appliance. IMETEC SILENT POWER® fan heaters are equipped with the most silent technology even when used at maximum power * and guarantee absolute comfort in the home at any time of day or night.</p> <p>The range consists of four models that meet all usage needs, from the compact product to the specific one for use in the bathroom, from the model with reduced energy consumption to the one equipped with ionizer and super silent function to purify and revive the air of home in a simple and exceptionally quiet way.</p>
<p>Plus 1 (reason why) <i>(in minuscolo – max 60 caratteri prima dei 2 pt)</i> Se applicabile “nome tecnologia”: “descrizione”</p>	<p>SILENT POWER TECHNOLOGY® Il termoventilatore IMETEC PURE è dotato dell'esclusiva tecnologia brevettata SILENT POWER® di Imetec. Questa tecnologia innovativa nasce dalla consolidata esperienza di Imetec nel mondo del riscaldamento e permette di riscaldare l'ambiente in modo rapido, sicuro e super silenzioso.</p> <p>A differenza di un termoventilatore tradizionale, la particolare posizione della ventola a 5 pale che lavora in sinergia con l'elemento riscaldante, crea un flusso d'aria calda omogeneo, limitando la dispersione del calore e riducendo notevolmente la rumorosità dell'apparecchio.</p> <p>I termoventilatori SILENT POWER® sono dotati della tecnologia più silenziosa anche quando vengono utilizzati alla massima potenza* e garantiscono un comfort assoluto in casa ad ogni ora del giorno e della notte.</p>
<p>Plus 2 <i>(in minuscolo – max 60 caratteri prima dei 2 pt)</i></p>	<p>CON IONIZZATORE: aria più leggera e pulita grazie all'emettitore integrato di ioni negativi. Riduce efficacemente la presenza di polveri, aromi, fumo, pollini e batteri.</p> <p>WITH IONIZER: lighter and cleaner air thanks to the integrated negative ion emitter. Effectively reduces the presence of dust, aromas, smoke, pollen and bacteria.</p>
<p>Plus 3 <i>(in minuscolo– max 60 caratteri prima dei 2 pt)</i></p>	<p>SILENZIOSO: grazie alla tecnologia Silent Power di Imetec il termoventilatore è il 50% più silenzioso per il massimo comfort in ogni situazione*.</p> <p>QUIETER: thanks to the imetec silent power technology, the fan heater is 50% quieter, for maximum comfort in every situation*.</p>
<p>Altre caratteristiche (<i>altri plus</i>)</p>	<p>POTENTE:</p>

(in minuscolo con iniziale maiuscolo- senza limiti di carattere)

fino a 2100 W per un rapido riscaldamento degli ambienti domestici, anche ampi.

TEMPERATURA REGOLABILE:

il termostato ambiente permette di regolare la temperatura desiderata e selezionarla con estrema facilità.

PROGRAMMABILE CON TIMER:

è dotato di un innovativo timer di auto spegnimento estremamente semplice da utilizzare, basta selezionare una delle tre opzioni pre impostate (1 ora, 3 ore o 9 ore) ed il termoventilatore si spegnerà automaticamente trascorso il tempo selezionato.

L'autospegnimento, abbinato ad una delle impostazioni di funzionamento, garantisce il massimo comfort garantendo la possibilità di personalizzare SILENT POWER PROTECTION secondo le proprie esigenze di utilizzo e nella massima sicurezza.

FUNZIONE ANTIGELO:

assicura che la temperatura ambiente non scenda mai al di sotto dei 5 °C. Ideale anche per ambienti particolarmente freddi.

SICURO:

è dotato della massima sicurezza e perfetto anche negli ambienti umidi grazie alla progettazione IPX21 (International Protection Code - Codice di protezione internazionale) che

garantisce la sicurezza del prodotto anche in caso di presenza di gocce d'acqua. Inoltre è dotato del coperchio anti goccia

studiato per proteggere i comandi, è perfetto per l'utilizzo in bagno, per rendere ancora più piacevole il vostro momento di relax, in tutta sicurezza.

POWERFUL:

up to 2100 W for rapid rapid heating of domestic environments, even the largest.

ADJUSTABLE TEMPERATURE:

the room thermostat allows you to adjust the desired temperature and select it very easily.

PROGRAMMABLE WITH TIMER:

it is equipped with an innovative auto switch-o- timer that is extremely easy to use, just select one of the three pre-set options (1 hour, 3 hours or 9 hours) and the fan heater will automatically switch off after the selected time. The automatic shutdown, combined with one of the operating settings, guarantees maximum comfort, guaranteeing the possibility of customizing SILENT POWER PROTECTION according to your needs of use and in maximum safety.

ANTIFREEZE FUNCTION:

Ensures that the ambient temperature never drops below 5°C

SAFE:


it is equipped with maximum safety and perfect even in humid environments thanks to the IPX21 design (International Protection Code) which guarantees the safety of the product even in the presence of water drops. It is also equipped with an anti-drop cover designed to protect the controls, it is perfect for use in the bathroom, to make your moment of relaxation even more pleasant, in complete safety.

Manuale Istruzioni
(nome file)

MI003817


Foto prodotto:









	<p align="center">SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA</p> <p align="center">Categoria: TERMOVENTILATORI</p>	
---	--	--

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Nome della caratteristica: <i>(minuscolo con iniziale maiuscola)</i>	Valore della caratteristica: <i>(minuscolo)</i>	Note per compilazione <i>(indicazioni o valori possibili)</i>
FUNZIONALITA' PRODOTTO	-	<i>non riportare nel web</i>
Regolazioni temperatura: Temperature settings:	4	inserire quante ce ne sono
Tecnologia con ionizzatore: Ionizer:	si/yes	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Imetec Eco Technology*: Imetec Eco Technology*:	no	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Funzione antigelo: No frost system:	si/yes	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Termostato ambiente: Ambient thermostat:	si/yes	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Termostato di sicurezza: Safety thermostat:	si/yes	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Base basculante: Inclinable base:	no	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
Funzione oscillante: Oscillating function:	no	<ul style="list-style-type: none"> • si/yes • vuoto
ACCESSORI	-	<i>non riportare nel web</i>
Timer Programmabile	Sì/yes	SI/vuoto
DATI TECNICI	-	<i>non riportare nel web</i>
Tensione (V): Voltage (V):	220 – 240	
Frequenza (Hz): Frequency (Hz):	50	
Potenza (W): Power input (W):	1765- 2200	
Alimentazione: Power Supply:	rete supply mains	Valori: - batteria (battery), - rete (supply mains), - rete e ricaricabile (supply mains and rechargeable) <i>(indicare tipo batteria)</i>

	SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA Categoria: TERMOVENTILATORI	
---	---	--


Nome della caratteristica: <i>(minuscolo con iniziale maiuscola)</i>	Valore della caratteristica: <i>(minuscolo)</i>	Note per compilazione <i>(indicazioni o valori possibili)</i>															
		- ricaricabile (rechargeable) <i>(indicare tipo batteria)</i>															
Classificazione IPX IPX Classification	21	<ul style="list-style-type: none"> 0, 20 , 21, ecc 															
N° batterie e tipologia N° and kind of batteries:		<ul style="list-style-type: none"> numero e tipologia <i>(specificare "include"/"non include" "included"/"not included")</i> vuoto 															
Lunghezza cavo (m): Cable length (m):	1,3																
Colore: Colour:	ottanio teal blue																
Codice EAN: EAN Code:	8007403040314																
Codice articolo: Item code:	4031																
Codice Type: Type Code:	S0102																
Pezzi per master carton: Pieces per master carton:	4																
Dimensioni peso del prodotto Overall dimensions and weight of the product	L: 220 mm H: 320 mm W: 210 mm Weight 2,25 kg																
Dimensioni peso del pack Overall dimensions and weight of the packaging	L: 248 mm H: 340 mm W: 232 mm Weight 2,80 kg																
CONAI	<table border="1" data-bbox="639 1691 1013 1877"> <tr> <td>SCATOLA</td> <td>RIEMPITIVO</td> <td>RIEMPITIVO</td> </tr> <tr> <td>PAP 20</td> <td>PAP 20</td> <td>OTHER 7</td> </tr> <tr> <td>CARTONE ONDULATO</td> <td>CARTONE ONDULATO</td> <td>PLASTICA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	SCATOLA	RIEMPITIVO	RIEMPITIVO	PAP 20	PAP 20	OTHER 7	CARTONE ONDULATO	CARTONE ONDULATO	PLASTICA	Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune						
SCATOLA	RIEMPITIVO	RIEMPITIVO															
PAP 20	PAP 20	OTHER 7															
CARTONE ONDULATO	CARTONE ONDULATO	PLASTICA															
Raccolta Differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																	
																	
	SMB00230																

Note per le caratteristiche tecniche:

- Nelle caratteristiche tecniche devono essere ripresi sinteticamente e con terminologia "tecnica" anche gli altri plus.

	SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA Categoria: TERMOVENTILATORI	
---	---	--

- *Se la caratteristica tecnica è una grandezza numerica inserire nel nome anche l'eventuale unità di misura (in sistema metrico decimale/ISO) tra parentesi e nel valore della caratteristica inserire solo la grandezza senza unità di misura.*
- *Se i valori della caratteristica sono SI/NO, lasciare vuoto il campo nel caso in cui la caratteristica non sia presente. Sul sito vengono inserite solo le caratteristiche valorizzate (quelle "vuote" non sono inserite).*
- *Se i valori della caratteristica sono grandezze multiple alternative, queste devono essere separate da una barra obliqua (/); l'intervallo di grandezze (da ...a) deve invece riportare un trattino di separazione (-) tra la grandezza minima e massima.*
- *I valori di tensione, potenza e frequenza devono essere identici a quelli riportati nel dato di targa del prodotto.*
- *Inserire nella colonna delle note, i possibili valori della caratteristica oppure indicazioni che possano aiutare il PM nella corretta compilazione del campo.*
- *Le caratteristiche in giallo, se applicabili, devono essere alla fine della scheda con la medesima sequenza dell'esempio.*

	<p align="center">SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA</p> <p align="center">Categoria: TERMOVENTILATORI</p>	
---	--	--

SEZIONE WEB ed 00 (a cura del PM)

Prodotto da pubblicare in ITALIANO	SI
Codice articolo da eliminare contestualmente in ITALIANO	nessuno
Posizione prodotto IN ITALIANO:	6° dopo 4029
Prodotto in ITALIANO da pubblicare il:	01/09/2021
Prodotto da pubblicare in INGLESE	sì
Codice articolo da eliminare contestualmente in INGLESE	nessuno
Posizione prodotto IN INGLESE:	5° dopo 4030
Prodotto in INGLESE da pubblicare il:	gg/mm/aaa
Manuale istruzioni da pubblicare:	SI
Scheda prodotto inviata a UCOM in data:	gg/mm/aaaa

MODIFICHE AL DOCUMENTO (a cura del PM)

Ed	Data	Redatto da	Descrizione	Impatto Web
00	25/03/2021	J. Pellegatti	Prima edizione	sì