

i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station dalle massime prestazioni. Supporta fino a quattro monitor esterni a 4K/60Hz o 2x 5K/60Hz. Il prodotto perfetto per gli utenti che hanno bisogno di più monitor senza compromettere la stabilità dell'immagine, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento. Il dock dispone anche di una porta di ricarica veloce USB-C (con una potenza di ricarica fino a 30W), specialmente per caricare smartphone e tablet, porte USB veloci, una porta LAN 2.5 Gbps, così come altre periferiche. Il dock può essere collegato praticamente a qualsiasi portatile, indipendentemente dalla marca, dal modello o dal tipo di sistema operativo. Qualsiasi porta USB (3.0, USB-C o ThunderboltTM 3 o 4) è sufficiente. Il dock può essere installato dietro il monitor (se questo supporta un supporto VESA standard), [utilizzando il supporto VESA i-tec](#).

- Supporto fino a 4 monitor esterni con risoluzioni fino a 4k/60 Hz (o 2 x 5k/60 Hz)
- 4 porte HDMI e 4 porte DP
- Porta di ricarica USB-C per smartphone e tablet (30W)
- Porta USB-C Gen2 ultraveloce con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- 3x USB 3.0
- Porta LAN fino a 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- Porta audio/microfono da 5 mm
- 1x slot SD/microSD
- Alimentazione per laptop fino a 100 W
- Pulsante on/off della docking station
- [Supporto per l'installazione](#) dietro un monitor

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x porta USB-C per la connessione a dispositivi USB-C o USB 3.0 (cavo di connessione USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 inclusi)
- Tecnologia Docking Station: DisplayLink (DL-6910)
- Power Delivery: 100 W
- Porte video: fino a 4 display attivi allo stesso tempo.
 - 4x HDMI
 - 4x Display Port (DP++ supportato)
- Risoluzione:
 - 2 monitor - 4x DisplayPort fino a 2x 5K/60Hz
 - 4 monitor - 4x HDMI o 4x DisplayPort fino a 4x 4K/60Hz
- 1 porta USB-C (solo per l'alimentazione) che supporta Power Delivery fino a 30W
- 1 porta USB 3.1 (10Gbps) che supporta la ricarica veloce (BC 1.2)
- 3x porta USB 3.0 (5Gbps)

- 1x porta Ethernet RJ-45 2.5Gbps (RTL8156)
- 1x 3.5mm ingresso combinato audio e microfono
- 1x slot SD/microSD
- 1x ingresso alimentazione (DC 20V/9A)
- Pulsante ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Indicazione LED
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 e superiori, Chrome OS R51 e superiori
- Dimensioni del prodotto: 245 x 98 x 37 mm
- Peso del prodotto: 592 g
- Dimensioni della confezione: 280 x 130 x 111 mm

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3/4 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivi con una porta USB-C o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto "Power Delivery

SPECIFICAZIONI

| Numero prodotto i-tec | Descrizione prodotto & EAN |
|-----------------------------------|---|
| CAQUATTRODOCKPDPRO | i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704161 |
| CAQUATTRODOCKPDPROUK | i-tec Universal USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, Quattro 4K Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611704826 |
| Hardware | |
| Tipo bus | Thunderbolt-3, USB-C, USB-3.0 |
| Porte | |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente. |
| Altre caratteristiche | |
| Colore | black |
| Materiale | ABS |
| Dimensioni prodotto (LxPxAltezza) | 245 x 98 x 37 mm |
| Peso prodotto (senza imballo) | 592 g |

| | |
|---|--------------------|
| Peso prodotto (con imballo) | |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 280 x 130 x 111 mm |
| Assistenza tecnica | |
| Durata della garanzia | 2 anni |
| Supporto tecnico | a vita |
| Contenuto confezione | |
| Prodotto | |
| Cavo USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (100 cm) | |
| Adattatore di alimentazione | |
| Avvio rapido | |

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 10.1.2022