

**Serie 6, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio
HRG5180S0**



Accessori integrati

1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ629070, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ638000, HEZ660050, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

- **Cottura a vapore:** con l'aggiunta di vapore si ottengono risultati perfetti di cottura interna mantenendo la parte esterna croccante
- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore fino a tre i livelli per risultati sempre perfetti.
- **30 programmi automatici di cottura:** cucinare sarà semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- **Controllo digitale LCD bianco:** semplice da utilizzare grazie all'accesso diretto alle funzioni aggiuntive, suggerimenti di temperatura ed indicazioni di temperatura.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.

Dati tecnici

Peso lordo : 36,4 kg

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Sistema di pulizia : Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 660 x 660 x 690 mm

Materiale del cruscotto : acciaio inox

Materiale porta : vetro

Peso netto : 34,3 kg

Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : aria calda, Cottura a bassa temperatura,

Funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato,

Hotair gentle, rigenerazione cibi, riscaldamento inferiore,

Riscaldamento statico, Scongelo

Materiale della cavità : Other

Numero di luci interne : 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Illuminazione interna - vano cottura 1 : 1

Sistema di guide estraibili : Supporto removibile

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda

universale smaltata

Broil Element Wattages cavity 1 : 2800 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/

EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %

Potenza : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Funzionamento : elettrico

Required cutout/niche size for installation (in) : x

: 25.98 x 25.98 x 27.16

: 76,000 lbs

: 80,000 lbs

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Peso netto : 34,3 kg

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda

universale smaltata



Serie 6, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HRG5180S0

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

Caratteristiche principali


- Forno con 10 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongellamento, Aria calda delicata, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Guide telescopiche indipendenti FlexiClip, con funzione d'arresto integrata.
- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a scomparsa push-pull
- Display digitale LCD bianco
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Programmi automatici: 30
- Fuzioni aggiuntive:
decalcificare
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Si possono selezionare tre differenti livelli di intensità del vapore: steam level high, steam level low
- Capacità serbatoio: 220ml
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Temperatura porta max. 40°C

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


**Serie 6, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio
HRG5180S0**

Dimensioni in mm




A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm


Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm