

**Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
SMH4HVX00E**



Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Grazie alle cerniere sliding VarioHinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.**
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download: programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.**

SGZ0BI02 Kit di adattamento e fissaggio Niro
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5100 Cestello porta posate
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh
 Numero massimo di coperti: 14
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:9.0 l
 Durata del programma: 4:30 h
 Emissioni di rumore aereo:46 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:C
 Design:Da incasso
 Altezza top removibile:0 mm
 Dimensioni (AxLxP):815 x 598 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto:34.7 kg
 Peso lordo:36.9 kg
 Potenza:2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN:4242005430154
 Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale



Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding SMH4HVX00E

Facile da caricare con controllo da remoto tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding VarioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 45 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>


¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding SMH4HVX00E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm